

Sebah el Benet  
Var 13 A 104

Sebah el benet

Vass4R13s051-055




Collection Vassal-Montpellier

697Mtp2


4 R 13 A 51.55  
Sebah el Benet  
13 A 104

Sebah el Benet

13 A 104











Désignation : Sebah el Benet

Clos Planche 13 Côté A N° 104

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 17-9-56

01-11

02-10

03-10

04-0

05-4

P. 0

3<sup>e</sup> époque +4

Désignation : Sebah el Benet

Clos Planche 13 Côté A N° 104

Vigueur 2.5

Charge :

Chair fine

Date de maturité : 17-9-57

Pr. 2

01-4

02-7

03-3

04-0

05-3

3<sup>e</sup> époque

+5

Sebah el Benet

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 104

Vigueur : 2

Date de maturité : 12-9-1958 Tr. 0

Charge :

01-16

02-8

03-8

04-0

05-7

+4



Année 1956 Sebah el benet

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 A 104

	Nombre total	20	23	26	D A T E S				
					28	31			
1	8	0	0	0	0	4			
2	9	0	0	0	0	5			
3	3	0	0	1	1	2			
4	.	.	.	.	.	.			
5	4	0	0	7	2	3			

III

31-3-56 D<sub>1</sub>

+5

Année 1957 Sebah el Benet

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 A 104

	Nombre total	8-3	11/3	14/3	D A T E S				
1	6	0	2	3					
2	9	0	4	6					
3	8	2	3	4					
4	.	.	.	.					
5	4	0	1	2					

II<sup>e</sup> D<sub>1</sub> 14-3-57  
+5

Année 1958 -

Sebah el Benet -

N° ..... Planche ..... côté 13. H. 104. ....

	Nombre total	D A T E S									
		22.5	24/3								
1	.6.	.0.	.3.	x.	.	.	.	.	.	.	.
2	.2.	.1.	.1.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.8.	.1.	.5.	x.	.	.	.	.	.	.	.
4	.3.	.0.	.3.	x.	.	.	.	.	.	.	.
5	.6.	.0.	.4.	x.	.	.	.	.	.	.	.

D le 26-3-58

II<sup>e</sup> 43



P Marcout

Désignation : *Sebah el Benet*

VASSAL    Planche *XIII* Côté *A*    N° *104*    Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bron-  
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à  
(1) plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.



N<sup>o</sup> ordre

Désignation :

VASSAL      Planche 13 côté A    N° 104    souche ① 2 3 4 5

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Tweel 23-654

N° ordre

Désignation : *Sebah el Benet*

VASSAL Planche *13* côté *A* N° *104* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron- *6. vert*  
zées 6 - entièrement bronzé *7* - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . *3*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *2* .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*1-6-54 Seboume*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 104 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

11.7.56 Rouquiey

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté H N° 104 serche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ⑤ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire ⑥

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ②  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jeune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③.  
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

- long 1 - moyen ② - court ③

- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

- aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

- colore 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° ⑤.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

25 JUIL 1956

Shoch



N° d'ordre

Désignation

*Lebah et Benet*

VASSAL planche *13* côté *A* No *104* souche *1* 2 3 4 5

GRAPPE

*Photo*

- 24 ( - Grosse *1* - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte *6*  
- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.  
25 ( - A pédoncule herbacé *1* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse *1* - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière *8*  
27 ( - De couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.  
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde *6* - fusiforme *7* -  
arquée *8* - autre 9.  
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.  
29 ( - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*  
- A jus incolore *1* - coloré 2.  
30 ( - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.  
31 ( - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
- A pédicelle long *1* - moyen *2* - court 3.  
32 ( - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.  
33 ( - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

*Pouquin 18-9-56*



Dénomination ..... *Sebah el Benit* .....

Planche ..... *13* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *104* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Pouquin* 13-12-56



✓

N° d'ordre : . . . . . Désignation: *Sebah. el Benet* . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. *1.3 A 10.4*. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - ③ -  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ② -  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨ -  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . ① - ② - ③.  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . 1 - ② - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - ⑤.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧